

Sperrfrist 12. Juni 2013

Medikamente und Straßenverkehr

Ergänzter Tabellenband

6. Mai 2013
Q3445/28157 Fr/Os

Max-Beer-Str. 2/4
10119 Berlin
Telefon: (0 30) 6 28 82-0

DATEN ZUR UNTERSUCHUNG

Titel der Untersuchung:	Medikamente und Straßenverkehr
Auftraggeber:	ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Berlin
Untersuchungszeitraum:	22. bis 30. April 2013
Grundgesamtheit:	Die in Privathaushalten in Deutschland lebenden deutschsprachigen Personen ab 18 Jahre
Auswahlverfahren:	Systematische Zufallsauswahl (mehrstufige geschichtete Stichprobe)
Stichprobengröße:	3.014 Befragte
Erhebungsmethode:	Computergestützte Telefoninterviews (CATI) anhand eines strukturierten Fragebogens, Einschaltung in forsa.omniTel®
Gewichtung:	Gewichtung der Personenstichprobe nach Region, Geschlecht und Alter
Statistische Fehlertoleranz:	+/- 2 Prozentpunkte in der Gesamtstichprobe

ANALYSEGRUPPEN

Tabelle I:	Gesamt
	Geschlecht
	männlich
	weiblich
	Alter
	18-29 Jahre
	30-44 Jahre
	45-59 Jahre
	60 Jahre und älter
	Erwerbstätigkeit
	ja
	nein
	Haushaltsnettoeinkommen
	bis unter 1.500 Euro
	1.500 bis unter 3.000 Euro
	3.000 Euro und mehr
	Ortsgröße
	unter 20.000 Einwohner
	20.000 bis unter 100.000 Einwohner
	100.000 Einwohner oder mehr
	Informationsstand (lt. Frage 3)
	Informierte
	Nicht-Informierte

Tabelle II: Gesamt

Bundesland

Schleswig-Holstein

Hamburg

Niedersachsen

Bremen

Nordrhein-Westfalen

Hessen

Rheinland-Pfalz

Baden-Württemberg

Bayern

Saarland

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Hamburg, Bremen

Rheinland-Pfalz, Saarland

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen-Anhalt, Thüringen

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 1: Nun zum Thema 'Medikamente und Straßenverkehr'. Ist Ihnen bekannt, dass Medikamente bei Autofahrern und Motorradfahrern die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können, zum Beispiel indem sie die Reaktionsfähigkeit verringern?

	Gesamt	Geschlecht		Alter				Erwerbstätigkeit		Haushaltsnettoeinkommen			Ortsgröße			Informationsstand lt. Frage 3	
		Männer	Frauen	18-29 Jahre	30-44 Jahre	45-59 Jahre	60 Jahre und älter	ja	nein	bis u. 1.500 Euro	1.500 bis u. 3.000 Euro	3.000 Euro und mehr	unter 20.000 EW	20.000 bis u. 100.000 EW	100.000 EW und mehr	Informierte	Nicht-Informierte
Basis (100%)	3014	1468	1546	465	753	839	957	1577	1437	489	964	949	1235	844	936	2004	984
ja	99%	99%	99%	97%	99%	99%	99%	99%	98%	98%	99%	99%	99%	99%	98%	100%	96%
nein	1%	1%	1%	3%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	2%	-	4%
Summe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 1: Nun zum Thema 'Medikamente und Straßenverkehr'. Ist Ihnen bekannt, dass Medikamente bei Autofahrern und Motorradfahrern die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können, zum Beispiel indem sie die Reaktionsfähigkeit verringern?

	Gesamt	Bundesland																			
		Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	NRW	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Berlin	Brandenburg	Mecklenburg-Vorpommern	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Thüringen	Hamburg, Bremen	Rheinland-Pfalz, Saarland	Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern	Sachsen-Anhalt, Thüringen
Basis (100%)	3014	104	67	288	25	651	223	147	392	460	38	131	95	62	157	89	85	92	185	157	173
ja	99%	98%	99%	100%	94%	98%	99%	98%	99%	98%	100%	98%	96%	100%	98%	100%	100%	97%	98%	98%	100%
nein	1%	2%	1%	-	6%	2%	1%	2%	1%	2%	-	2%	4%	-	2%	-	-	3%	2%	2%	-
Summe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 2: Ich lese Ihnen nun einige rezeptfreie Medikamente vor. Bei welchen davon würden Sie solche Nebenwirkungen vermuten?
Beeinträchtigen diese Medikamente Ihrer Meinung nach die Fahrtüchtigkeit?

	Gesamt	Geschlecht		Alter				Erwerbstätigkeit		Haushaltsnettoeinkommen			Ortsgröße			Informationsstand lt. Frage 3	
		Männer	Frauen	18-29 Jahre	30-44 Jahre	45-59 Jahre	60 Jahre und älter	ja	nein	bis u. 1.500 Euro	1.500 bis u. 3.000 Euro	3.000 Euro und mehr	unter 20.000 EW	20.000 bis u. 100.000 EW	100.000 EW und mehr	Informierte	Nicht-Informierte
Übersichtstabelle																	
Basis (100%)	3014	1468	1546	465	753	839	957	1577	1437	489	964	949	1235	844	936	2004	984
ja, beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit																	
Beruhigungs- und Schlafmittel	96%	96%	97%	95%	98%	98%	95%	98%	95%	94%	97%	98%	97%	97%	95%	99%	93%
Medikamente, die am Auge angewendet werden	81%	81%	82%	83%	87%	81%	77%	83%	79%	81%	83%	81%	83%	83%	79%	83%	78%
Medikamente gegen Migräne	75%	71%	79%	72%	78%	79%	71%	78%	72%	71%	78%	79%	76%	77%	72%	79%	68%
Husten- und Erkältungsmittel	66%	67%	65%	55%	71%	74%	59%	71%	60%	61%	65%	72%	66%	65%	66%	71%	55%
Medikamente gegen Allergien	52%	48%	56%	44%	60%	58%	46%	57%	47%	45%	52%	57%	51%	52%	54%	57%	44%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 2: Ich lese Ihnen nun einige rezeptfreie Medikamente vor. Bei welchen davon würden Sie solche Nebenwirkungen vermuten?
Beeinträchtigen diese Medikamente Ihrer Meinung nach die Fahrtüchtigkeit?

	Gesamt	Bundesland																			
		Schles- wig- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	NRW	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Berlin	Branden- burg	Mecklen- burg- Vor- pommern	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Thü- ringen	Hamburg, Bremen	Rhein- land- Pfalz, Saar- land	Branden- burg, Mecklen- burg- Vor- pommern	Sachsen- Anhalt, Thü- ringen
Übersichtstabelle																					
Basis (100%)	3014	104	67	288	25	651	223	147	392	460	38	131	95	62	157	89	85	92	185	157	173
ja, beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit																					
Beruhigungs- und Schlafmittel	96%	96%	99%	98%	94%	95%	97%	95%	97%	97%	97%	96%	95%	98%	96%	97%	95%	97%	95%	97%	96%
Medikamente, die am Auge angewendet werden	81%	77%	85%	88%	65%	80%	78%	87%	81%	77%	86%	81%	82%	85%	83%	88%	87%	79%	87%	83%	87%
Medikamente gegen Migräne	75%	75%	70%	77%	67%	74%	78%	83%	76%	75%	93%	68%	73%	72%	73%	74%	74%	69%	85%	73%	74%
Husten- und Erkältungsmittel	66%	64%	67%	68%	62%	66%	69%	76%	62%	68%	65%	64%	60%	56%	61%	59%	59%	66%	74%	58%	59%
Medikamente gegen Allergien	52%	46%	59%	46%	56%	52%	56%	61%	51%	54%	58%	57%	53%	51%	51%	45%	47%	58%	61%	52%	46%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 2: Ich lese Ihnen nun einige rezeptfreie Medikamente vor. Bei welchen davon würden Sie solche Nebenwirkungen vermuten?
Beeinträchtigen diese Medikamente Ihrer Meinung nach die Fahrtüchtigkeit?

Medikamente gegen Migräne

	Gesamt	Geschlecht		Alter				Erwerbstätigkeit		Haushaltsnetto- einkommen			Ortsgröße			Informationsstand lt. Frage 3	
		Männer	Frauen	18-29 Jahre	30-44 Jahre	45-59 Jahre	60 Jahre und älter	ja	nein	bis u. 1.500 Euro	1.500 bis u. 3.000 Euro	3.000 Euro und mehr	unter 20.000 EW	20.000 bis u. 100.000 EW	100.000 EW und mehr	Infor- mierte	Nicht- Infor- mierte
Basis (100%)	3014	1468	1546	465	753	839	957	1577	1437	489	964	949	1235	844	936	2004	984
ja, beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit	75%	71%	79%	72%	78%	79%	71%	78%	72%	71%	78%	79%	76%	77%	72%	79%	68%
nein	17%	20%	14%	23%	17%	15%	16%	17%	17%	20%	16%	16%	17%	16%	18%	16%	20%
w.n./k.A.	8%	9%	7%	5%	5%	6%	13%	5%	10%	9%	6%	6%	6%	8%	10%	5%	12%
Summe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 2: Ich lese Ihnen nun einige rezeptfreie Medikamente vor. Bei welchen davon würden Sie solche Nebenwirkungen vermuten?
Beeinträchtigen diese Medikamente Ihrer Meinung nach die Fahrtüchtigkeit?

Medikamente gegen Migräne

	Gesamt	Bundesland																			
		Schles- wig- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	NRW	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Berlin	Branden- burg	Mecklen- burg- Vor- pommern	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Thü- ringen	Hamburg, Bremen	Rhein- land- Pfalz, Saar- land	Branden- burg, Mecklen- burg- Vor- pommern	Sachsen- Anhalt, Thü- ringen
Basis (100%)	3014	104	67	288	25	651	223	147	392	460	38	131	95	62	157	89	85	92	185	157	173
ja, beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit	75%	75%	70%	77%	67%	74%	78%	83%	76%	75%	93%	68%	73%	72%	73%	74%	74%	69%	85%	73%	74%
nein	17%	19%	22%	18%	27%	17%	16%	9%	17%	19%	7%	19%	14%	26%	14%	20%	16%	23%	9%	18%	18%
w.n./k.A.	8%	6%	9%	5%	6%	10%	6%	8%	7%	6%	-	12%	13%	2%	12%	6%	10%	8%	7%	9%	8%
Summe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 2: Ich lese Ihnen nun einige rezeptfreie Medikamente vor. Bei welchen davon würden Sie solche Nebenwirkungen vermuten?
Beeinträchtigen diese Medikamente Ihrer Meinung nach die Fahrtüchtigkeit?

Beruhigungs- und Schlafmittel

	Gesamt	Geschlecht		Alter				Erwerbstätigkeit		Haushaltsnetto- einkommen			Ortsgröße			Informationsstand lt. Frage 3	
		Männer	Frauen	18-29 Jahre	30-44 Jahre	45-59 Jahre	60 Jahre und älter	ja	nein	bis u. 1.500 Euro	1.500 bis u. 3.000 Euro	3.000 Euro und mehr	unter 20.000 EW	20.000 bis u. 100.000 EW	100.000 EW und mehr	Infor- mierte	Nicht- Infor- mierte
Basis (100%)	3014	1468	1546	465	753	839	957	1577	1437	489	964	949	1235	844	936	2004	984
ja, beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit	96%	96%	97%	95%	98%	98%	95%	98%	95%	94%	97%	98%	97%	97%	95%	99%	93%
nein	1%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	1%	*	2%	1%	1%	1%	2%
w.n./k.A.	2%	3%	2%	3%	1%	2%	4%	1%	4%	4%	2%	1%	2%	2%	4%	1%	5%
Summe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 2: Ich lese Ihnen nun einige rezeptfreie Medikamente vor. Bei welchen davon würden Sie solche Nebenwirkungen vermuten?
Beeinträchtigen diese Medikamente Ihrer Meinung nach die Fahrtüchtigkeit?

Beruhigungs- und Schlafmittel

	Gesamt	Bundesland																			
		Schles- wig- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	NRW	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Berlin	Branden- burg	Mecklen- burg- Vor- pommern	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Thü- ringen	Hamburg, Bremen	Rhein- land- Pfalz, Saar- land	Branden- burg, Mecklen- burg- Vor- pommern	Sachsen- Anhalt, Thü- ringen
Basis (100%)	3014	104	67	288	25	651	223	147	392	460	38	131	95	62	157	89	85	92	185	157	173
ja, beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit	96%	96%	99%	98%	94%	95%	97%	95%	97%	97%	97%	96%	95%	98%	96%	97%	95%	97%	95%	97%	96%
nein	1%	1%	-	1%	-	1%	1%	2%	1%	1%	3%	-	1%	2%	-	2%	5%	-	2%	1%	3%
w.n./k.A.	2%	3%	1%	*	6%	4%	2%	3%	2%	2%	-	4%	4%	-	4%	1%	1%	3%	2%	2%	1%
Summe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 2: Ich lese Ihnen nun einige rezeptfreie Medikamente vor. Bei welchen davon würden Sie solche Nebenwirkungen vermuten?
Beeinträchtigen diese Medikamente Ihrer Meinung nach die Fahrtüchtigkeit?

Husten- und Erkältungsmittel

	Gesamt	Geschlecht		Alter				Erwerbstätigkeit		Haushaltsnetto- einkommen			Ortsgröße			Informationsstand lt. Frage 3	
		Männer	Frauen	18-29 Jahre	30-44 Jahre	45-59 Jahre	60 Jahre und älter	ja	nein	bis u. 1.500 Euro	1.500 bis u. 3.000 Euro	3.000 Euro und mehr	unter 20.000 EW	20.000 bis u. 100.000 EW	100.000 EW und mehr	Infor- mierte	Nicht- Infor- mierte
Basis (100%)	3014	1468	1546	465	753	839	957	1577	1437	489	964	949	1235	844	936	2004	984
ja, beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit	66%	67%	65%	55%	71%	74%	59%	71%	60%	61%	65%	72%	66%	65%	66%	71%	55%
nein	31%	30%	31%	41%	26%	24%	35%	27%	35%	34%	32%	25%	31%	32%	29%	27%	38%
w.n./k.A.	4%	4%	4%	4%	3%	2%	6%	2%	5%	4%	3%	3%	3%	4%	5%	2%	7%
Summe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 2: Ich lese Ihnen nun einige rezeptfreie Medikamente vor. Bei welchen davon würden Sie solche Nebenwirkungen vermuten?
Beeinträchtigen diese Medikamente Ihrer Meinung nach die Fahrtüchtigkeit?

Husten- und Erkältungsmittel

	Gesamt	Bundesland																			
		Schles- wig- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	NRW	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Berlin	Branden- burg	Mecklen- burg- Vor- pommern	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Thü- ringen	Hamburg, Bremen	Rhein- land- Pfalz, Saar- land	Branden- burg, Mecklen- burg- Vor- pommern	Sachsen- Anhalt, Thü- ringen
Basis (100%)	3014	104	67	288	25	651	223	147	392	460	38	131	95	62	157	89	85	92	185	157	173
ja, beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit	66%	64%	67%	68%	62%	66%	69%	76%	62%	68%	65%	64%	60%	56%	61%	59%	59%	66%	74%	58%	59%
nein	31%	32%	32%	31%	25%	28%	28%	19%	34%	28%	35%	32%	34%	44%	35%	39%	39%	30%	22%	38%	39%
w.n./k.A.	4%	5%	1%	1%	12%	5%	3%	6%	4%	3%	-	3%	5%	-	4%	2%	3%	4%	4%	3%	2%
Summe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 2: Ich lese Ihnen nun einige rezeptfreie Medikamente vor. Bei welchen davon würden Sie solche Nebenwirkungen vermuten?
Beeinträchtigen diese Medikamente Ihrer Meinung nach die Fahrtüchtigkeit?

Medikamente gegen Allergien

	Gesamt	Geschlecht		Alter				Erwerbstätigkeit		Haushaltsnettoeinkommen			Ortsgröße			Informationsstand lt. Frage 3	
		Männer	Frauen	18-29 Jahre	30-44 Jahre	45-59 Jahre	60 Jahre und älter	ja	nein	bis u. 1.500 Euro	1.500 bis u. 3.000 Euro	3.000 Euro und mehr	unter 20.000 EW	20.000 bis u. 100.000 EW	100.000 EW und mehr	Informierte	Nicht-Informierte
Basis (100%)	3014	1468	1546	465	753	839	957	1577	1437	489	964	949	1235	844	936	2004	984
ja, beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit	52%	48%	56%	44%	60%	58%	46%	57%	47%	45%	52%	57%	51%	52%	54%	57%	44%
nein	38%	41%	34%	51%	35%	33%	37%	36%	39%	40%	40%	36%	40%	38%	35%	35%	43%
w.n./k.A.	10%	10%	9%	5%	6%	9%	17%	7%	13%	15%	8%	7%	9%	10%	10%	8%	13%
Summe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 2: Ich lese Ihnen nun einige rezeptfreie Medikamente vor. Bei welchen davon würden Sie solche Nebenwirkungen vermuten?
Beeinträchtigen diese Medikamente Ihrer Meinung nach die Fahrtüchtigkeit?

Medikamente gegen Allergien

	Bundesland																				
	Schles- wig- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	NRW	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Berlin	Branden- burg	Mecklen- burg- Vor- pommern	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Thü- ringen	Hamburg, Bremen	Rhein- land- Pfalz, Saar- land	Branden- burg, Mecklen- burg- Vor- pommern	Sachsen- Anhalt, Thü- ringen	
Basis (100%)	3014	104	67	288	25	651	223	147	392	460	38	131	95	62	157	89	85	92	185	157	173
ja, beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit	52%	46%	59%	46%	56%	52%	56%	61%	51%	54%	58%	57%	53%	51%	51%	45%	47%	58%	61%	52%	46%
nein	38%	44%	31%	46%	38%	36%	36%	30%	39%	38%	36%	33%	34%	41%	37%	40%	43%	33%	31%	37%	41%
w.n./k.A.	10%	10%	10%	8%	6%	12%	8%	8%	10%	8%	6%	9%	13%	8%	12%	15%	10%	9%	8%	11%	13%
Summe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 2: Ich lese Ihnen nun einige rezeptfreie Medikamente vor. Bei welchen davon würden Sie solche Nebenwirkungen vermuten?
Beeinträchtigen diese Medikamente Ihrer Meinung nach die Fahrtüchtigkeit?

Medikamente, die am Auge angewendet werden

	Gesamt	Geschlecht		Alter				Erwerbstätigkeit		Haushaltsnettoeinkommen			Ortsgröße			Informationsstand lt. Frage 3	
		Männer	Frauen	18-29 Jahre	30-44 Jahre	45-59 Jahre	60 Jahre und älter	ja	nein	bis u. 1.500 Euro	1.500 bis u. 3.000 Euro	3.000 Euro und mehr	unter 20.000 EW	20.000 bis u. 100.000 EW	100.000 EW und mehr	Informierte	Nicht-Informierte
Basis (100%)	3014	1468	1546	465	753	839	957	1577	1437	489	964	949	1235	844	936	2004	984
ja, beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit	81%	81%	82%	83%	87%	81%	77%	83%	79%	81%	83%	81%	83%	83%	79%	83%	78%
nein	14%	14%	13%	13%	10%	16%	15%	14%	13%	13%	12%	15%	14%	12%	15%	14%	14%
w.n./k.A.	5%	5%	5%	4%	3%	3%	8%	2%	7%	6%	4%	3%	3%	5%	6%	3%	8%
Summe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 2: Ich lese Ihnen nun einige rezeptfreie Medikamente vor. Bei welchen davon würden Sie solche Nebenwirkungen vermuten?
Beeinträchtigen diese Medikamente Ihrer Meinung nach die Fahrtüchtigkeit?

Medikamente, die am Auge angewendet werden

	Gesamt	Bundesland																			
		Schles- wig- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	NRW	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Berlin	Branden- burg	Mecklen- burg- Vor- pommern	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Thü- ringen	Hamburg, Bremen	Rhein- land- Pfalz, Saar- land	Branden- burg, Mecklen- burg- Vor- pommern	Sachsen- Anhalt, Thü- ringen
Basis (100%)	3014	104	67	288	25	651	223	147	392	460	38	131	95	62	157	89	85	92	185	157	173
ja, beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit	81%	77%	85%	88%	65%	80%	78%	87%	81%	77%	86%	81%	82%	85%	83%	88%	87%	79%	87%	83%	87%
nein	14%	14%	11%	10%	29%	12%	19%	8%	16%	18%	12%	15%	11%	15%	8%	10%	11%	16%	9%	13%	10%
w.n./k.A.	5%	8%	4%	2%	6%	7%	3%	4%	3%	4%	3%	4%	7%	-	9%	3%	2%	5%	4%	4%	2%
Summe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 3a/b: Haben Sie sich schon einmal gezielt darüber informiert, ob Medikamente, die Sie selbst einnehmen oder eingenommen haben, Ihre Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können? Und wo bzw. bei wem haben Sie sich darüber informiert?

	Gesamt	Geschlecht		Alter				Erwerbstätigkeit		Haushaltsnettoeinkommen			Ortsgröße			Informationsstand lt. Frage 3	
		Männer	Frauen	18-29 Jahre	30-44 Jahre	45-59 Jahre	60 Jahre und älter	ja	nein	bis u. 1.500 Euro	1.500 bis u. 3.000 Euro	3.000 Euro und mehr	unter 20.000 EW	20.000 bis u. 100.000 EW	100.000 EW und mehr	Infor-mierte	Nicht-Infor-mierte
Basis (100%)	3014	1468	1546	465	753	839	957	1577	1437	489	964	949	1235	844	936	2004	984
ja, und zwar	67%	64%	69%	55%	74%	71%	62%	70%	63%	62%	67%	74%	68%	68%	64%	100%	-
im Beipackzettel des Medikaments	48%	43%	52%	36%	57%	54%	42%	52%	44%	41%	48%	55%	49%	50%	46%	72%	-
beim Arzt	33%	35%	31%	26%	33%	35%	35%	34%	32%	32%	34%	35%	34%	35%	30%	49%	-
in der Apotheke	21%	20%	22%	18%	25%	22%	18%	23%	19%	18%	22%	22%	22%	23%	18%	31%	-
im Internet	7%	7%	7%	8%	8%	8%	4%	8%	6%	7%	5%	8%	6%	7%	7%	10%	-
bei Freunden oder Verwandten	3%	3%	3%	3%	2%	4%	3%	4%	2%	4%	3%	3%	3%	4%	3%	5%	-
in Zeitungen oder Zeitschriften	3%	3%	3%	1%	2%	3%	4%	2%	3%	4%	4%	1%	3%	3%	2%	4%	-
beim ADAC	*	*	*	-	*	1%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
nichts davon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nein	33%	35%	30%	45%	26%	28%	36%	30%	36%	37%	33%	26%	31%	32%	35%	-	100%
w.n./k.A.	1%	1%	1%	*	*	1%	1%	*	1%	2%	*	1%	1%	*	1%	-	-
Summe	215%	210%	218%	192%	227%	226%	206%	222%	207%	206%	217%	226%	216%	222%	205%	272%	100%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 3a/b: Haben Sie sich schon einmal gezielt darüber informiert, ob Medikamente, die Sie selbst einnehmen oder eingenommen haben, Ihre Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können? Und wo bzw. bei wem haben Sie sich darüber informiert?

	Gesamt	Bundesland																			
		Schles- wig- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	NRW	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Berlin	Branden- burg	Mecklen- burg- Vor- pommern	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Thü- ringen	Hamburg, Bremen	Rhein- land- Pfalz, Saar- land	Branden- burg, Mecklen- burg- Vor- pommern	Sachsen- Anhalt, Thü- ringen
Basis (100%)	3014	104	67	288	25	651	223	147	392	460	38	131	95	62	157	89	85	92	185	157	173
ja, und zwar	67%	67%	61%	64%	55%	66%	64%	70%	68%	69%	75%	66%	66%	67%	64%	63%	69%	60%	71%	67%	66%
im Beipackzettel des Medikaments	48%	49%	36%	48%	38%	47%	47%	50%	49%	52%	48%	46%	44%	31%	53%	43%	53%	37%	50%	39%	47%
beim Arzt	33%	36%	42%	34%	18%	32%	25%	36%	30%	36%	42%	33%	33%	41%	30%	27%	44%	35%	37%	36%	35%
in der Apotheke	21%	18%	18%	18%	-	20%	21%	22%	21%	23%	30%	23%	20%	21%	22%	23%	25%	13%	23%	20%	24%
im Internet	7%	8%	8%	6%	6%	7%	8%	7%	7%	6%	5%	9%	7%	4%	5%	4%	7%	7%	7%	6%	5%
bei Freunden oder Verwandten	3%	2%	5%	3%	6%	3%	3%	3%	2%	3%	3%	3%	3%	6%	2%	1%	6%	5%	3%	4%	4%
in Zeitungen oder Zeitschriften	3%	2%	-	3%	-	3%	2%	2%	2%	3%	8%	3%	4%	7%	3%	2%	3%	-	4%	5%	2%
beim ADAC	*	-	-	-	-	*	-	1%	*	*	-	1%	-	1%	1%	-	1%	-	1%	*	*
nichts davon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nein	33%	33%	33%	36%	39%	34%	36%	30%	31%	29%	25%	33%	34%	33%	35%	35%	30%	35%	29%	33%	32%
w.n./k.A.	1%	-	5%	*	6%	*	1%	-	1%	2%	-	1%	-	-	1%	2%	1%	6%	-	-	1%
Summe	215%	215%	208%	213%	169%	213%	205%	221%	212%	223%	237%	217%	212%	212%	216%	198%	238%	197%	225%	212%	218%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 3a: Haben Sie sich schon einmal gezielt darüber informiert, ob Medikamente, die Sie selbst einnehmen oder eingenommen haben, Ihre Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können?

	Gesamt	Geschlecht		Alter				Erwerbstätigkeit		Haushaltsnettoeinkommen			Ortsgröße			Informationsstand lt. Frage 3	
		Männer	Frauen	18-29 Jahre	30-44 Jahre	45-59 Jahre	60 Jahre und älter	ja	nein	bis u. 1.500 Euro	1.500 bis u. 3.000 Euro	3.000 Euro und mehr	unter 20.000 EW	20.000 bis u. 100.000 EW	100.000 EW und mehr	Informierte	Nicht-Informierte
Basis (100%)	3014	1468	1546	465	753	839	957	1577	1437	489	964	949	1235	844	936	2004	984
ja	67%	64%	69%	55%	74%	71%	62%	70%	63%	62%	67%	74%	68%	68%	64%	100%	-
nein	33%	35%	30%	45%	26%	28%	36%	30%	36%	37%	33%	26%	31%	32%	35%	-	100%
w.n./k.A.	1%	1%	1%	*	*	1%	1%	*	1%	2%	*	1%	1%	*	1%	-	-
Summe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 3a: Haben Sie sich schon einmal gezielt darüber informiert, ob Medikamente, die Sie selbst einnehmen oder eingenommen haben, Ihre Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können?

	Gesamt	Bundesland																			
		Schles- wig- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	NRW	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Berlin	Branden- burg	Mecklen- burg- Vor- pommern	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Thü- ringen	Hamburg, Bremen	Rhein- land- Pfalz, Saar- land	Branden- burg, Mecklen- burg- Vor- pommern	Sachsen- Anhalt, Thü- ringen
Basis (100%)	3014	104	67	288	25	651	223	147	392	460	38	131	95	62	157	89	85	92	185	157	173
ja	67%	67%	61%	64%	55%	66%	64%	70%	68%	69%	75%	66%	66%	67%	64%	63%	69%	60%	71%	67%	66%
nein	33%	33%	33%	36%	39%	34%	36%	30%	31%	29%	25%	33%	34%	33%	35%	35%	30%	35%	29%	33%	32%
w.n./k.A.	1%	-	5%	*	6%	*	1%	-	1%	2%	-	1%	-	-	1%	2%	1%	6%	-	-	1%
Summe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 3b: Und wo bzw. bei wem haben Sie sich darüber informiert?

Filter: Befragte, die sich gezielt über diese Nebenwirkungen informiert haben

	Gesamt	Geschlecht		Alter				Erwerbstätigkeit		Haushaltsnettoeinkommen			Ortsgröße			Informationsstand lt. Frage 3	
		Männer	Frauen	18-29 Jahre	30-44 Jahre	45-59 Jahre	60 Jahre und älter	ja	nein	bis u. 1.500 Euro	1.500 bis u. 3.000 Euro	3.000 Euro und mehr	unter 20.000 EW	20.000 bis u. 100.000 EW	100.000 EW und mehr	Infor-mierte	Nicht-Infor-mierte
Basis (100%)	2004	945	1059	255	557	595	597	1101	903	301	643	699	839	570	595	2004	-
im Beipackzettel des Medikaments	72%	67%	76%	66%	77%	76%	67%	74%	70%	66%	72%	74%	71%	74%	72%	72%	-
beim Arzt	49%	54%	46%	48%	44%	49%	56%	49%	50%	51%	51%	48%	49%	53%	46%	49%	-
in der Apotheke	31%	31%	32%	34%	33%	32%	29%	33%	30%	29%	34%	30%	33%	33%	28%	31%	-
im Internet	10%	11%	10%	14%	10%	11%	7%	11%	9%	11%	8%	12%	9%	11%	12%	10%	-
bei Freunden oder Verwandten	5%	5%	5%	5%	3%	6%	4%	5%	4%	6%	4%	5%	5%	5%	4%	5%	-
in Zeitungen oder Zeitschriften	4%	4%	4%	1%	3%	4%	6%	3%	5%	6%	6%	2%	4%	4%	3%	4%	-
beim ADAC	*	*	*	-	*	1%	*	*	*	1%	1%	*	*	1%	*	*	-
nichts davon	2%	2%	2%	2%	3%	1%	2%	2%	2%	3%	2%	1%	2%	1%	3%	2%	-
w.n./k.A.	*	*	*	1%	*	-	-	*	-	*	-	-	*	-	*	*	-
Summe	174%	174%	175%	171%	174%	179%	171%	176%	172%	175%	178%	172%	173%	181%	169%	174%	-

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 3b: Und wo bzw. bei wem haben Sie sich darüber informiert?

Filter: Befragte, die sich gezielt über diese Nebenwirkungen informiert haben

	Gesamt	Bundesland																			
		Schles- wig- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	NRW	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Berlin	Branden- burg	Mecklen- burg- Vor- pommern	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Thü- ringen	Hamburg, Bremen	Rhein- land- Pfalz, Saar- land	Branden- burg, Mecklen- burg- Vor- pommern	Sachsen- Anhalt, Thü- ringen
Basis (100%)	2004	70	41	184	14	428	142	103	269	319	29	87	63	42	101	56	59	55	132	104	115
im Beipackzettel des Medikaments	72%	72%	59%	76%	68%	72%	74%	71%	72%	75%	64%	70%	67%	46%	83%	67%	76%	62%	70%	59%	72%
beim Arzt	49%	54%	68%	53%	33%	48%	39%	51%	44%	52%	56%	49%	50%	61%	47%	42%	63%	60%	52%	54%	53%
in der Apotheke	31%	27%	29%	28%	-	31%	33%	31%	31%	34%	40%	34%	30%	32%	34%	36%	37%	22%	33%	31%	36%
im Internet	10%	11%	13%	9%	12%	10%	13%	10%	11%	8%	7%	13%	11%	6%	8%	6%	10%	12%	9%	9%	8%
bei Freunden oder Verwandten	5%	3%	8%	5%	12%	5%	5%	5%	3%	5%	3%	4%	4%	10%	4%	2%	9%	9%	5%	6%	5%
in Zeitungen oder Zeitschriften	4%	3%	-	5%	-	4%	3%	3%	2%	4%	11%	5%	6%	11%	5%	3%	5%	-	5%	8%	4%
beim ADAC	*	-	-	-	-	1%	-	1%	*	*	-	1%	-	1%	1%	-	1%	-	1%	1%	1%
nichts davon	2%	4%	-	2%	-	2%	-	1%	2%	1%	-	-	-	7%	4%	10%	-	-	1%	3%	5%
w.n./k.A.	*	-	-	-	-	*	-	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1%	-	-
Summe	174%	174%	176%	178%	125%	174%	166%	175%	166%	179%	181%	176%	168%	174%	185%	165%	200%	164%	176%	171%	183%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 4: Es kommt ja manchmal vor, dass man z. B. aus Zeitdruck auch dann mit dem Auto oder Motorrad fährt, wenn man sich wegen einer Krankheit oder der Nebenwirkung eines Medikaments eigentlich nicht fit fühlt. Wie ist das bei Ihnen?

Gesamt	Geschlecht		Alter				Erwerbstätigkeit		Haushaltsnettoeinkommen			Ortsgröße			Informationsstand lt. Frage 3		
	Männer	Frauen	18-29 Jahre	30-44 Jahre	45-59 Jahre	60 Jahre und älter	ja	nein	bis u. 1.500 Euro	1.500 bis u. 3.000 Euro	3.000 Euro und mehr	unter 20.000 EW	20.000 bis u. 100.000 EW	100.000 EW und mehr	Informierte	Nicht-Informierte	
3014	1468	1546	465	753	839	957	1577	1437	489	964	949	1235	844	936	2004	984	
ja																	
Fahren Sie überhaupt selbst Auto oder Motorrad oder sind Sie früher selbst Auto oder Motorrad gefahren?	85%	90%	81%	79%	91%	90%	79%	92%	78%	70%	87%	94%	90%	85%	79%	91%	75%
Sind Sie schon einmal selbst Auto oder Motorrad gefahren, obwohl Sie sich wegen einer Krankheit nicht fit gefühlt haben?	50%	55%	44%	48%	63%	56%	34%	60%	38%	40%	50%	60%	54%	51%	42%	54%	41%
Sind Sie schon einmal selbst Auto oder Motorrad gefahren, obwohl Sie sich wegen der Nebenwirkungen eines Medikamentes nicht fit gefühlt haben?	16%	18%	15%	13%	19%	19%	14%	19%	14%	15%	16%	19%	19%	15%	14%	19%	11%

Übersichtstabelle**Basis (100%)****ja**

Fahren Sie überhaupt selbst Auto oder Motorrad oder sind Sie früher selbst Auto oder Motorrad gefahren?

Sind Sie schon einmal selbst Auto oder Motorrad gefahren, obwohl Sie sich wegen einer Krankheit nicht fit gefühlt haben?

Sind Sie schon einmal selbst Auto oder Motorrad gefahren, obwohl Sie sich wegen der Nebenwirkungen eines Medikamentes nicht fit gefühlt haben?

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 4: Es kommt ja manchmal vor, dass man z. B. aus Zeitdruck auch dann mit dem Auto oder Motorrad fährt, wenn man sich wegen einer Krankheit oder der Nebenwirkung eines Medikaments eigentlich nicht fit fühlt. Wie ist das bei Ihnen?

Übersichtstabelle

Basis (100%)

ja

Fahren Sie überhaupt selbst Auto oder Motorrad oder sind Sie früher selbst Auto oder Motorrad gefahren?

Sind Sie schon einmal selbst Auto oder Motorrad gefahren, obwohl Sie sich wegen einer Krankheit nicht fit gefühlt haben?

Sind Sie schon einmal selbst Auto oder Motorrad gefahren, obwohl Sie sich wegen der Nebenwirkungen eines Medikamentes nicht fit gefühlt haben?

Gesamt	Bundesland																			
	Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	NRW	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Berlin	Brandenburg	Mecklenburg-Vorpommern	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Thüringen	Hamburg, Bremen	Rheinland-Pfalz, Saarland	Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern	Sachsen-Anhalt, Thüringen
3014	104	67	288	25	651	223	147	392	460	38	131	95	62	157	89	85	92	185	157	173
85%	80%	86%	88%	61%	85%	85%	91%	89%	90%	87%	70%	76%	84%	81%	81%	81%	80%	90%	79%	81%
50%	49%	35%	53%	43%	49%	52%	54%	54%	50%	64%	36%	47%	46%	49%	41%	47%	37%	56%	47%	44%
16%	16%	16%	16%	12%	15%	14%	24%	18%	16%	23%	11%	15%	18%	20%	20%	14%	15%	23%	16%	17%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 4: Es kommt ja manchmal vor, dass man z. B. aus Zeitdruck auch dann mit dem Auto oder Motorrad fährt, wenn man sich wegen einer Krankheit oder der Nebenwirkung eines Medikaments eigentlich nicht fit fühlt. Wie ist das bei Ihnen?

Filter: Befragte, die selbst Auto oder Motorrad fahren

Übersichtstabelle**Basis (100%)****ja**

Fahren Sie überhaupt selbst Auto oder Motorrad oder sind Sie früher selbst Auto oder Motorrad gefahren?

Sind Sie schon einmal selbst Auto oder Motorrad gefahren, obwohl Sie sich wegen einer Krankheit nicht fit gefühlt haben?

Sind Sie schon einmal selbst Auto oder Motorrad gefahren, obwohl Sie sich wegen der Nebenwirkungen eines Medikamentes nicht fit gefühlt haben?

Gesamt	Geschlecht		Alter				Erwerbstätigkeit		Haushaltsnettoeinkommen			Ortsgröße			Informationsstand lt. Frage 3	
	Männer	Frauen	18-29 Jahre	30-44 Jahre	45-59 Jahre	60 Jahre und älter	ja	nein	bis u. 1.500 Euro	1.500 bis u. 3.000 Euro	3.000 Euro und mehr	unter 20.000 EW	20.000 bis u. 100.000 EW	100.000 EW und mehr	Informierte	Nicht-Informierte
2564	1318	1246	367	688	753	756	1444	1121	343	838	889	1107	719	739	1815	735
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58%	61%	55%	61%	69%	62%	44%	66%	49%	57%	57%	64%	60%	60%	54%	60%	55%
19%	20%	18%	16%	21%	21%	17%	20%	18%	22%	18%	20%	21%	17%	18%	21%	15%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 4: Es kommt ja manchmal vor, dass man z. B. aus Zeitdruck auch dann mit dem Auto oder Motorrad fährt, wenn man sich wegen einer Krankheit oder der Nebenwirkung eines Medikaments eigentlich nicht fit fühlt. Wie ist das bei Ihnen?

Filter: Befragte, die selbst Auto oder Motorrad fahren

Übersichtstabelle**Basis (100%)****ja**

Fahren Sie überhaupt selbst Auto oder Motorrad oder sind Sie früher selbst Auto oder Motorrad gefahren?

Sind Sie schon einmal selbst Auto oder Motorrad gefahren, obwohl Sie sich wegen einer Krankheit nicht fit gefühlt haben?

Sind Sie schon einmal selbst Auto oder Motorrad gefahren, obwohl Sie sich wegen der Nebenwirkungen eines Medikamentes nicht fit gefühlt haben?

Gesamt	Bundesland																			
	Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	NRW	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Berlin	Brandenburg	Mecklenburg-Vorpommern	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Thüringen	Hamburg, Bremen	Rheinland-Pfalz, Saarland	Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern	Sachsen-Anhalt, Thüringen
2564	83	58	254	15	552	190	133	351	413	33	91	72	52	127	72	69	73	166	124	140
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58%	62%	41%	60%	70%	58%	61%	59%	60%	56%	74%	51%	62%	54%	61%	51%	58%	47%	62%	59%	55%
19%	20%	18%	18%	20%	18%	16%	26%	20%	17%	26%	15%	20%	21%	25%	25%	17%	19%	26%	21%	21%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 4: Es kommt ja manchmal vor, dass man z. B. aus Zeitdruck auch dann mit dem Auto oder Motorrad fährt, wenn man sich wegen einer Krankheit oder der Nebenwirkung eines Medikaments eigentlich nicht fit fühlt. Wie ist das bei Ihnen?

Fahren Sie überhaupt selbst Auto oder Motorrad oder sind Sie früher selbst Auto oder Motorrad gefahren?

	Gesamt	Geschlecht		Alter				Erwerbstätigkeit		Haushaltsnettoeinkommen			Ortsgröße			Informationsstand lt. Frage 3	
		Männer	Frauen	18-29 Jahre	30-44 Jahre	45-59 Jahre	60 Jahre und älter	ja	nein	bis u. 1.500 Euro	1.500 bis u. 3.000 Euro	3.000 Euro und mehr	unter 20.000 EW	20.000 bis u. 100.000 EW	100.000 EW und mehr	Informierte	Nicht-Informierte
Basis (100%)	3014	1468	1546	465	753	839	957	1577	1437	489	964	949	1235	844	936	2004	984
ja	85%	90%	81%	79%	91%	90%	79%	92%	78%	70%	87%	94%	90%	85%	79%	91%	75%
nein	15%	10%	19%	21%	9%	10%	21%	8%	22%	30%	13%	6%	10%	15%	21%	9%	25%
Summe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 4: Es kommt ja manchmal vor, dass man z. B. aus Zeitdruck auch dann mit dem Auto oder Motorrad fährt, wenn man sich wegen einer Krankheit oder der Nebenwirkung eines Medikaments eigentlich nicht fit fühlt. Wie ist das bei Ihnen?

Fahren Sie überhaupt selbst Auto oder Motorrad oder sind Sie früher selbst Auto oder Motorrad gefahren?

	Gesamt	Bundesland																			
		Schles- wig- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	NRW	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Berlin	Branden- burg	Mecklen- burg- Vor- pommern	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Thü- ringen	Hamburg, Bremen	Rhein- land- Pfalz, Saar- land	Branden- burg, Mecklen- burg- Vor- pommern	Sachsen- Anhalt, Thü- ringen
Basis (100%)	3014	104	67	288	25	651	223	147	392	460	38	131	95	62	157	89	85	92	185	157	173
ja	85%	80%	86%	88%	61%	85%	85%	91%	89%	90%	87%	70%	76%	84%	81%	81%	81%	80%	90%	79%	81%
nein	15%	20%	14%	12%	39%	15%	15%	9%	11%	10%	13%	30%	24%	16%	19%	19%	19%	20%	10%	21%	19%
Summe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 4: Es kommt ja manchmal vor, dass man z. B. aus Zeitdruck auch dann mit dem Auto oder Motorrad fährt, wenn man sich wegen einer Krankheit oder der Nebenwirkung eines Medikaments eigentlich nicht fit fühlt. Wie ist das bei Ihnen?

Filter: Befragte, die selbst Auto oder Motorrad fahren

Sind Sie schon einmal selbst Auto oder Motorrad gefahren, obwohl Sie sich wegen einer Krankheit nicht fit gefühlt haben?

	Gesamt	Geschlecht		Alter				Erwerbstätigkeit		Haushaltsnetto- einkommen			Ortsgröße			Informationsstand lt. Frage 3	
		Männer	Frauen	18-29 Jahre	30-44 Jahre	45-59 Jahre	60 Jahre und älter	ja	nein	bis u. 1.500 Euro	1.500 bis u. 3.000 Euro	3.000 Euro und mehr	unter 20.000 EW	20.000 bis u. 100.000 EW	100.000 EW und mehr	Infor- mierte	Nicht- Infor- mierte
Basis (100%)	2564	1318	1246	367	688	753	756	1444	1121	343	838	889	1107	719	739	1815	735
ja	58%	61%	55%	61%	69%	62%	44%	66%	49%	57%	57%	64%	60%	60%	54%	60%	55%
nein	42%	39%	45%	39%	31%	38%	56%	34%	51%	43%	43%	36%	40%	40%	46%	40%	45%
Summe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 4: Es kommt ja manchmal vor, dass man z. B. aus Zeitdruck auch dann mit dem Auto oder Motorrad fährt, wenn man sich wegen einer Krankheit oder der Nebenwirkung eines Medikaments eigentlich nicht fit fühlt. Wie ist das bei Ihnen?

Filter: Befragte, die selbst Auto oder Motorrad fahren

Sind Sie schon einmal selbst Auto oder Motorrad gefahren, obwohl Sie sich wegen einer Krankheit nicht fit gefühlt haben?

	Gesamt	Bundesland																			
		Schles- wig- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	NRW	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Berlin	Branden- burg	Mecklen- burg- Vor- pommern	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Thü- ringen	Hamburg, Bremen	Rhein- land- Pfalz, Saar- land	Branden- burg, Mecklen- burg- Vor- pommern	Sachsen- Anhalt, Thü- ringen
Basis (100%)	2564	83	58	254	15	552	190	133	351	413	33	91	72	52	127	72	69	73	166	124	140
ja	58%	62%	41%	60%	70%	58%	61%	59%	60%	56%	74%	51%	62%	54%	61%	51%	58%	47%	62%	59%	55%
nein	42%	38%	59%	40%	30%	42%	39%	41%	40%	44%	26%	49%	38%	46%	39%	49%	42%	53%	38%	41%	45%
Summe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 4: Es kommt ja manchmal vor, dass man z. B. aus Zeitdruck auch dann mit dem Auto oder Motorrad fährt, wenn man sich wegen einer Krankheit oder der Nebenwirkung eines Medikaments eigentlich nicht fit fühlt. Wie ist das bei Ihnen?

Filter: Befragte, die selbst Auto oder Motorrad fahren

Sind Sie schon einmal selbst Auto oder Motorrad gefahren, obwohl Sie sich wegen der Nebenwirkungen eines Medikamentes nicht fit gefühlt haben?

	Gesamt	Geschlecht		Alter				Erwerbstätigkeit		Haushaltsnettoeinkommen			Ortsgröße			Informationsstand lt. Frage 3	
		Männer	Frauen	18-29 Jahre	30-44 Jahre	45-59 Jahre	60 Jahre und älter	ja	nein	bis u. 1.500 Euro	1.500 bis u. 3.000 Euro	3.000 Euro und mehr	unter 20.000 EW	20.000 bis u. 100.000 EW	100.000 EW und mehr	Informierte	Nicht-Informierte
Basis (100%)	2564	1318	1246	367	688	753	756	1444	1121	343	838	889	1107	719	739	1815	735
ja	19%	20%	18%	16%	21%	21%	17%	20%	18%	22%	18%	20%	21%	17%	18%	21%	15%
nein	81%	80%	82%	84%	79%	79%	83%	80%	82%	78%	82%	80%	79%	83%	82%	79%	85%
Summe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 4: Es kommt ja manchmal vor, dass man z. B. aus Zeitdruck auch dann mit dem Auto oder Motorrad fährt, wenn man sich wegen einer Krankheit oder der Nebenwirkung eines Medikaments eigentlich nicht fit fühlt. Wie ist das bei Ihnen?

Filter: Befragte, die selbst Auto oder Motorrad fahren

Sind Sie schon einmal selbst Auto oder Motorrad gefahren, obwohl Sie sich wegen der Nebenwirkungen eines Medikamentes nicht fit gefühlt haben?

	Bundesland																				
	Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	NRW	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Berlin	Brandenburg	Mecklenburg-Vorpommern	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Thüringen	Hamburg, Bremen	Rheinland-Pfalz, Saarland	Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern	Sachsen-Anhalt, Thüringen	
Basis (100%)	2564	83	58	254	15	552	190	133	351	413	33	91	72	52	127	72	69	73	166	124	140
ja	19%	20%	18%	18%	20%	18%	16%	26%	20%	17%	26%	15%	20%	21%	25%	25%	17%	19%	26%	21%	21%
nein	81%	80%	82%	82%	80%	82%	84%	74%	80%	83%	74%	85%	80%	79%	75%	75%	83%	81%	74%	79%	79%
Summe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 5: Alkohol kann ja teilweise die Nebenwirkungen von Medikamenten verstärken. Ist es schon einmal vorgekommen, dass Sie an Tagen, an denen Sie ein Medikament eingenommen haben, Alkohol getrunken haben?

	Gesamt	Geschlecht		Alter				Erwerbstätigkeit		Haushaltsnettoeinkommen			Ortsgröße			Informationsstand lt. Frage 3	
		Männer	Frauen	18-29 Jahre	30-44 Jahre	45-59 Jahre	60 Jahre und älter	ja	nein	bis u. 1.500 Euro	1.500 bis u. 3.000 Euro	3.000 Euro und mehr	unter 20.000 EW	20.000 bis u. 100.000 EW	100.000 EW und mehr	Informierte	Nicht-Informierte
Basis (100%)	3014	1468	1546	465	753	839	957	1577	1437	489	964	949	1235	844	936	2004	984
ja	31%	38%	25%	36%	35%	29%	28%	33%	29%	28%	30%	38%	29%	31%	34%	35%	24%
nein	69%	62%	75%	64%	65%	71%	72%	67%	71%	72%	70%	62%	71%	69%	66%	65%	76%
Summe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

forsa.

Medikamente und Straßenverkehr

Frage 5: Alkohol kann ja teilweise die Nebenwirkungen von Medikamenten verstärken. Ist es schon einmal vorgekommen, dass Sie an Tagen, an denen Sie ein Medikament eingenommen haben, Alkohol getrunken haben?

	Gesamt	Bundesland																			
		Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	NRW	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Berlin	Brandenburg	Mecklenburg-Vorpommern	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Thüringen	Hamburg, Bremen	Rheinland-Pfalz, Saarland	Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern	Sachsen-Anhalt, Thüringen
Basis (100%)	3014	104	67	288	25	651	223	147	392	460	38	131	95	62	157	89	85	92	185	157	173
ja	31%	29%	30%	31%	20%	34%	39%	29%	31%	31%	40%	35%	28%	22%	24%	18%	28%	27%	31%	26%	23%
nein	69%	71%	70%	69%	80%	66%	61%	71%	69%	69%	60%	65%	72%	78%	76%	82%	72%	73%	69%	74%	77%
Summe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%