



Behördlich genehmigtes
Schulungsmaterial

YERVOY® (Ipilimumab)

Patientenkarte

- ▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie jede auftretende Nebenwirkung melden.



Bristol-Myers Squibb

YERVOY® (Ipilimumab)

Diese Karte enthält wichtige Informationen. Tragen Sie diese Karte bitte immer bei sich und zeigen Sie sie vor, wenn Sie einen anderen Arzt kontaktieren (zum Beispiel im Urlaub).

Melden Sie sich sofort bei Ihrem behandelnden Arzt, wenn Sie eines der folgenden oder andere Symptome haben:

MAGEN-DARM¹

- Durchfall (wässriger, dünner oder weicher Stuhl), Blut im Stuhl oder dunkler gefärbter Stuhl
- Häufigerer Stuhlgang als gewöhnlich
- Schmerz oder Druckschmerzempfindlichkeit im Magen oder Bauchbereich, Übelkeit, Erbrechen

LEBER¹

- Gelbfärbung von Augen oder Haut (Gelbsucht)
- Schmerzen an der rechten Bauchseite
- Dunkelfärbung des Urins

HAUT¹

- Hautausschlag mit oder ohne Juckreiz
- Blasenbildung und/oder Abschälen der Haut, wundte Stellen im Mund
- Trockene Haut

ALLGEMEIN¹

- Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit
- Blutungen
- Verhaltensänderungen (z.B. verminderter Geschlechtstrieb, Reizbarkeit oder Vergesslichkeit)

NERVEN¹

- Muskelschwäche
- Taubheit oder Kribbeln an Beinen, Armen oder im Gesicht
- Schwindel, Bewusstlosigkeit oder Schwierigkeiten beim Aufwachen

AUGEN¹

- Rötung der Augen
- Augenschmerzen
- Sehschwierigkeiten oder verschwommenes Sehen

WICHTIG

- Melden Sie derartige Symptome umgehend Ihrem Arzt.
- Symptome können sich unbehandelt schnell verschlechtern, auch wenn sie leicht erscheinen.¹
- Die frühzeitige Behandlung von Nebenwirkungen verringert die Wahrscheinlichkeit, dass die Behandlung mit Ipilimumab zeitweise oder dauerhaft unterbrochen werden muss. Dies ermöglicht Ihnen, den größtmöglichen Nutzen aus der Behandlung zu ziehen.
- Zeichen und Symptome können verzögert, d.h. Wochen und Monate nach der letzten Infusion auftreten.¹
- Versuchen Sie nicht, die Symptome selbst zu behandeln, ohne vorher Ihren Arzt um Rat zu fragen.
- Tragen Sie diese Patientenkarte immer bei sich, zeigen Sie sie jedem Arzt, der Sie behandelt, und sagen Sie, dass Sie mit Ipilimumab behandelt werden.

Weitere Informationen finden Sie in der YERVOY®-Packungsbeilage.

Kontaktaten meines behandelnden Arztes

Name des Arztes:

Telefonnummer während der Sprechzeiten:

Telefonnummer außerhalb der Sprechzeiten:

Mein Name und meine Telefonnummer:

In Notfällen bitte folgende Person benachrichtigen:

WICHTIGE Informationen für medizinisches Fachpersonal

- Dieser Patient wird mit YERVOY® behandelt, ein Arzneimittel zur Behandlung des Melanoms.
- Immunvermittelte Nebenwirkungen können vor allem am Anfang der Behandlung, aber auch noch Monate nach der letzten Anwendung auftreten.
- Das frühe Erkennen und die richtige Behandlung sind essentiell, um lebensbedrohliche Komplikationen zu minimieren. YERVOY®-spezifische Leitlinien zur Behandlung von immunvermittelten Nebenwirkungen stehen zur Verfügung.²
- Wenn Sie keine oder wenige Erfahrungen mit der Anwendung von immunonkologischen Substanzen besitzen, kontaktieren Sie bitte umgehend einen erfahrenen Behandler (z. B. Dermatoonkologen).

Weitere Informationen können Sie auch der YERVOY® (Ipilimumab)-Fachinformation unter www.ema.europa.eu entnehmen oder wenden Sie sich an die Abteilung Medical Information von Bristol-Myers Squibb unter
Telefon: 0800 075 2002
E-Mail: medwiss.info@bms.com.

1. YERVOY®-Gebrauchsinformation, aktueller Stand
2. YERVOY®-Fachinformation, aktueller Stand

© Bristol-Myers Squibb, 12/2016.
731DE16NP08831-03 790556C
731DE16PR15645-03



Bristol-Myers Squibb