



Lilly Deutschland GmbH | Werner-Reimers-Str. 2-4 | 61352 Bad Homburg

An Apotheken

Ihr Ansprechpartner:
Lilly-Kundenbetreuung

Tel: 0800 54 55 900
eMail: kundenbetreuung@lilly.com

Feedback geben: 0800 545 59 77

Datum: 1. März 2022

Lieferengpass Trulicity® 3,0mg und 4,5mg

Sehr geehrte Frau Apothekerin, sehr geehrter Herr Apotheker,
vielen Dank für Ihre Nachfrage und Ihr Interesse an unserem Produkt Trulicity® 3,0/4,5mg.

Eine unerwartet große Nachfrage hat dazu geführt, dass es in einigen Ländern, darunter auch Deutschland, zu Verzögerungen bei der Lieferung der Trulicity® Wirkstärken 3,0 mg und 4,5 mg kommt. Hierbei handelt es sich um eine vorübergehende Ausnahmesituation.

Sämtliche Packungsgrößen beider Wirkstärken sind aktuell nicht mehr lieferbar.

Wir gehen davon aus, dass die Vorräte bei Großhändlern und Apotheken in Deutschland voraussichtlich spätestens in der zweiten Aprilhälfte 2022 wieder aufgefüllt sind, um die Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Trulicity® 3,0 mg und 4,5 mg wieder herzustellen.

Trulicity® 0,75 mg und 1,5 mg sind von diesem Lieferengpass nicht betroffen!

Patientinnen und Patienten, die derzeit auf Trulicity® 3,0 mg oder 4,5 mg eingestellt sind und ihr Rezept aktuell nicht einlösen können, werden gebeten, ihre Ärztin bzw. ihren Arzt zu kontaktieren um eine individuelle Zwischenlösung zu besprechen.

Die Herstellung und Bereitstellung hochwertiger Medikamente für Menschen, die sie benötigen, hat bei Lilly oberste Priorität. Wir können Ihnen versichern, dass wir mit Hochdruck an einem Aktionsplan und der Lösung des Problems arbeiten, um diesen einmaligen Lieferengpass schnellstmöglich zu beheben.

Lilly entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die Unannehmlichkeiten.

Mit freundlichen Grüßen,



Dr. Thomas Buck
Supply Chain Manager & KAM Großhandel
Lilly Deutschland GmbH

Übersicht aller Trulicity®-Produkte:

Produkt	PZN	Aktuelle Verfügbarkeit	Uneingeschränkt verfügbar ab
Trulicity®3,0mg – 4 Fertigpens	16840340	Aktuell nicht lieferbar	voraussichtlich ab Mitte April
Trulicity®3,0mg – 12 Fertigpens	16840363	Aktuell nicht lieferbar	voraussichtlich ab Mitte April
Trulicity®4,5mg – 4 Fertigpens	16840392	Aktuell nicht lieferbar	voraussichtlich ab Mitte April
Trulicity®4,5mg – 12 Fertigpens	16840400	Aktuell nicht lieferbar	voraussichtlich ab Mitte April
Trulicity®0,75mg – 4 Fertigpens	10921563	voll lieferfähig	uneingeschränkte Verfügbarkeit
Trulicity®0,75mg – 12 Fertigpens	14264033	voll lieferfähig	uneingeschränkte Verfügbarkeit
Trulicity®1,5mg – 4 Fertigpens	10921534	voll lieferfähig	uneingeschränkte Verfügbarkeit
Trulicity®1,5mg – 12 Fertigpens	10921557	voll lieferfähig	uneingeschränkte Verfügbarkeit

Kontakt Kundenbetreuung für Direktbestellungen 4er Packung:

Lilly Deutschland GmbH (Kundenbetreuung)
Fax: (bevorzugt): (08 00) 54 55 927
alternativ über E-Mail: kundenbetreuung@lilly.com

Kontakt Medizinische Information:

Für medizinische Fragen steht Ihnen unsere Medizinische Information zur Verfügung.

Webseite der Medizinischen Information
<https://www.lillymedical.de>

Click to Chat
montags bis freitags
von 8.30 Uhr – 16.30 Uhr

Telefon: 06172 273 2222
montags bis freitags
von 8.30 Uhr – 16.30 Uhr

E-Mail: med_info@lilly.com

Trulicity® 0,75 mg Injektionslösung in einem Fertigpen, Trulicity® 1,5 mg Injektionslösung in einem Fertigpen, Trulicity® 3 mg Injektionslösung in einem Fertigpen, Trulicity® 4,5 mg Injektionslösung in einem Fertigpen Wirkstoff: Dulaglutid
Zusammensetzung: Jeder Fertigpen enthält 0,75 mg, 1,5 mg, 3 mg bzw. 4,5 mg Dulaglutid in 0,5 ml Lösung **Sonstige Bestandteile:** Natriumcitrat, Zitronensäure, Mannitol, Polysorbat 80, Wasser für Injektionszwecke **Anwendungsgebiete:** Trulicity ist angezeigt zur Behandlung von Erwachsenen mit unzureichend kontrolliertem Typ 2 Diabetes mellitus unterstützend zu Diät und Bewegung: - Als Monotherapie, wenn die Einnahme von Metformin wegen Unverträglichkeit oder Kontraindikationen nicht angezeigt ist. - Zusätzlich zu anderen Arzneimitteln zur Behandlung des Diabetes mellitus. Für Studienergebnisse hinsichtlich Kombinationen, Auswirkungen auf die glykämische Kontrolle und kardiovaskuläre Ereignisse, sowie untersuchten Populationen, siehe Fachinformation. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** *Sehr häufig:* Hypoglykämie (bei Kombination mit Insulin, Glimepirid, Metformin oder Metformin plus Glimepirid), Übelkeit, Diarrhoe, Erbrechen, Bauchschmerzen *Häufig:* Hypoglykämie (bei Monotherapie oder bei Kombination mit Metformin plus Pioglitazon), verminderter Appetit, Dyspepsie, Verstopfung, Blähungen, abdominale Distension, gastroösophageale Reflux-Erkrankung, Aufstoßen, Fatigue, Sinustachykardie, Atrioventrikulärer Block ersten Grads (AVB) *Gelegentlich:* Überempfindlichkeit, Dehydrierung, Cholelithiasis, Cholezystitis, Reaktionen an der Injektionsstelle *Selten:* Anaphylaktische Reaktion, akute Pankreatitis, verzögerte Magenentleerung, Angioödem *sehr selten:* Nicht mechanische intestinale Obstruktion **Warnhinweise:** Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Weitere Warnhinweise siehe Fachinformation. **Zulassungsinhaber:** Eli Lilly Nederland B.V.; Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Niederlande **Vertrieb in Deutschland:** Lilly Deutschland GmbH, Werner-Reimers-Str. 2-4, D-61352 Bad Homburg **Verschreibungspflichtig. Stand der Information:** Juni 2021