

# Übersicht zur Ausstellung der COVID-19-Zertifikate

Geschäftsbereich Pharmazie

20. April 2022

## Übersicht zur Ausstellung von COVID-19-Zertifikaten

Vorgelegter Nachweis	COVID-19-Zertifikat				ggf. zusätzlich zu beachten
	Impf-zertifikat	Impfzertifikat für Genesene	Genesenen-zertifikat	Test zertifikat <sup>1</sup>	
<i>Impfnachweis über COVID-19-Impfung (Grundimmunisierung)</i>					
» Erst- und Zweitimpfung mit demselben Impfstoff (Comirnaty®, Spikevax®, Vaxzevria®, Nuvaxovid®)	X 1/2 2/2				
» Erst- und Zweitimpfung mit unterschiedlichen Impfstoffen (heterologes Impfschema; ohne COVID-19 Vaccine Janssen)	X x 1/2 y 2/2				
» Erstimpfung mit Comirnaty®, Spikevax®, Vaxzevria®, Nuvaxovid®	X 1/2	(x) 1/1			Impfzertifikat für Genesene: nur bei gleichzeitig vorliegendem NAT-Testbefund (Labordiagnostik) oder Antikörper-testbefund, die Diagnostik muss zeitlich vor Erhalt der Impfung erfolgt sein.
» Erstimpfung mit COVID-19 Vaccine Janssen	X 1/1				
» Einmalige Impfung nach Genesung <i>Im Portal: Schieberegler „Genesenen-Impfung“ aktiviert</i>		X 1/1			Impfzertifikat für Genesene: nur bei gleichzeitig vorliegendem NAT-Testbefund (Labordiagnostik) oder Antikörper-testbefund, die Diagnostik muss zeitlich vor Erhalt der Impfung erfolgt sein.
» Erstmalige Impfung vor dem Nachweis einer Infektion mit SARS-CoV-2	X 1/2				
» Impfung mit im Ausland zugelassene Versionen der EU-zugelassenen Impfstoffe <sup>2</sup> (Originalproduktionen)	X	(x) 1/1			Anspruch nach § 1 CoronImpfV beachten Impfzertifikat für Genesene: nur bei gleichzeitig vorliegendem PCR-Testbefund oder Antikörper-testbefund, die Diagnostik muss zeitlich vor Erhalt der Impfung erfolgt sein.

<sup>1</sup> COVID-19-Testzertifikate sind nicht über das Apothekenportal ausstellbar.

<sup>2</sup> [https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html;jsessionid=E1CE76A9A264B52C6DEF1A3FFB4052C7.intranet231?nn=169730&cms\\_pos=3](https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html;jsessionid=E1CE76A9A264B52C6DEF1A3FFB4052C7.intranet231?nn=169730&cms_pos=3)

Vorgelegter Nachweis	COVID-19-Zertifikat				ggf. zusätzlich zu beachten
	Impf-zertifikat	Impfzertifikat für Genesene	Genesenen-zertifikat	Test zertifikat <sup>1</sup>	
<i>Impfnachweis über COVID-19-Impfung (Auffrischung)</i>					
» nach vorheriger zweimaliger Impfung mit Vaxzevria®, Comirnaty®, Spikevax®, Nuvaxovid® (auch heterologes Impfschema)	X 3/3 - Booster				Für die Ausstellung der COVID-19-Impfzertifikate über Auffrischimpfungen muss es nachvollziehbar sein, wie die Grundimmunisierung und ggf. weitere Auffrischimpfungen erfolgt sind. Deshalb sollten den Apotheken die Nachweise über alle vorgenommenen COVID-19-Impfungen vorgelegt werden.  Auf dem Ausdruck erscheint immer die Nummer der Dosis pro Anzahl der verabreichten Dosen. Der Zusatz „Booster“ erscheint nicht.
» nach vorheriger Impfung mit COVID-19 Vaccine Janssen	X 2/1 - Booster				
» nach einer COVID-19-Impfung nach Genesung <i>Im Portal: Schieberegler „Genesenen-Impfung“ aktiviert</i>	X 2/1 - Booster				
» nach der ersten Auffrischung mit vorheriger zweimaliger Impfung mit Vaxzevria®, Comirnaty®, Spikevax®, Nuvaxovid® (auch heterologes Impfschema)	X 4/4 - Booster				
» nach der ersten Auffrischung mit zuvor erster Impfung mit COVID-19 Vaccine Janssen	X 3/1 - Booster				
» nach der ersten Auffrischung mit zuvor einer COVID-19-Impfung nach Genesung <i>Im Portal: Schieberegler „Genesenen-Impfung“ aktiviert</i>	X 3/1 - Booster				

Vorgelegter Nachweis	COVID-19-Zertifikat				ggf. zusätzlich zu beachten
	Impfzertifikat	Impfzertifikat für Genesene	Genesenenzertifikat	Testzertifikat <sup>1</sup>	
<i>Genesenennachweis (Genesenenbescheinigung, labordiagn. Befunde, Krankheitsatteste, Absonderungsbescheinigungen)</i>					
» mit Angaben zum positiven NAT-Befund (z. B. PCR-Test), Testdatum vor weniger als 180 Tagen		(x) 1/1	x		Impfzertifikat für Genesene: nur bei gleichzeitig vorliegendem Impfnachweis über einmalige COVID-19-Impfung..
» mit Angaben zum positiven NAT-Befund (z. B. PCR-Test), Testdatum vor mehr als 180 Tagen		(x) 1/1			
» mit Angaben zum positiven Antigenschnelltest					
» mit Angaben zum spezifischen positiven Antikörpertest		(x) 1/1			Impfzertifikat für Genesene: nur bei gleichzeitig vorliegendem Impfnachweis über einmalige COVID-19-Impfung, die Diagnostik muss zeitlich vor Erhalt der Impfung erfolgt sein. Die labordiagnostischen Befunde müssen in einem nach der Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (RiLiBÄK) arbeitenden oder nach DIN EN ISO 15189 akkreditierten Labor erhoben worden sein
» ohne Angaben zur Testart oder Testdatum des positiven Tests					
<i>Testnachweis über negatives Testergebnis</i>					
» Antigenschnelltest				x	Das COVID-19-Testzertifikat kann nur erstellt werden, wenn durchgeführter Test in der EU-Liste der anerkannten Tests geführt wird. <sup>3</sup>
» NAT-Test (PCR)				x	
» Antikörpertest					

<sup>3</sup> [https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness\\_response/docs/covid-19\\_rat\\_common-list\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf)